

公立大学法人福岡県立大学

3号館、図書館エレベーターリニューアル工事

仕 様 書

福岡県立大学3号館、図書館エレベーターリニューアル工事仕様書

1 工事概要

(1) 工事場所

福岡県田川市伊田4395番地 福岡県立大学3号館、図書館

(2) 工事内容

既存エレベーター2台の制御リニューアル

(3) 工期

契約締結の日から令和9年3月31日まで

2 エレベーター概要

	メーカー	巻上機方式	年式	用途	定格人員	速度	停止階床	付加仕様	付加装置	使用開始
3号館	東芝エレベータ	高流ギヤード	平成4年	乗用	11	60m/m	3階床	車椅子仕様	火災時管制運転装置 地震時管制運転装置 停電時自動着床装置	平成4年12月
図書館	東芝エレベータ	高流ギヤード	平成5年	乗用	11	60m/m	3階床	車椅子仕様	火災時管制運転装置 地震時管制運転装置 停電時自動着床装置 遠隔監視装置	平成6年1月

3 一般的事項

- (1) この工事の施工に当たっては、「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」及び「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」によるほか、この仕様書によるものとする。
- (2) エレベーターの性能等については、機能維持のため、部品の供給を継続できる仕様とする。
- (3) この仕様書に記載のない事項又は疑義のある事項については、監督職員と協議の上、決定するものとする。
- (4) この工事に係る諸手続きは全て受注者が行うものとし、その費用は受注者の負担とする。

4 仕様

別紙詳細仕様書のとおり

5 留意事項

- (1) 工事に当たっては、関係法令に基づき所要の安全対策を講じるものとする。
- (2) 学生、教職員及び来学者に対し、事故防止のための措置を講じるものとする。
- (3) 授業、研究等に支障がないよう、十分な騒音対策等を講じるものとする。